

RAZAS GANADERAS AUTÓCTONAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

calendario 2009

Vaca berrenda

Posible descendiente del Tronco Negro Ibérico (*Bos taurus*), se extiende preferentemente por zonas adhesadas y montañosas de Andalucía y se asocia con frecuencia al ganado de lidia por sus actitudes de armonía con dicha raza.



Las explotaciones suelen ser en extensivo, en dehesas, a pleno campo todo el año, con alimentación basada en recursos naturales y complementada excepcionalmente en años adversos.

Su docilidad y capacidad de aprendizaje han resultado de gran utilidad en el manejo del ganado de lidia por lo que son muy utilizados como cabestros.

Berrenda en colorado



La variedad berrenda en colorado se ha utilizado como animal de tiro y para labores agrícolas dada su fortaleza, siendo luego desplazada por el mulo y finalmente por el tractor.. En la actualidad se explota como vacuno de carne.

Berrenda en negro



Su tamaño, buena fertilidad, capacidad lechera y facilidad para el cruzamiento, son valores muy apreciados para su cría, estando orientada básicamente a la producción de carne.

Ambas variedades de la raza Berrenda están catalogadas como autóctonas de protección especial.



febrero 2009

Lun	Mar	Miér	Jue	Vier	Sáb	Dom	Lun	Mar	Miér	Jue	Vier	Sáb	Dom	
						1	2	☾	3	4	5	6	7	8
9	☀	10	11	12	13	14	15	☾	17	18	19	20	21	22
23	24	25	☀	26	27	28								

Ya viene febrero, que se lleva la oveja y el carnero.
 Febrero, mes cebadero y cabrito en el caldero.
 Nieve febrerina, en las patas se la lleva la gallina.
 Por la candelaria pone la gallina buena y la mala.
 Si hace viento por San Matías, hace viento cuarenta días.
 Si no llueve en febrero, ni buen ganado ni buen sementero.