

MVD/jjrrh

EDICTO RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DEL EXAMEN Y DE LA PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE 1 PLAZA DE VIGILANTE/A, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2020, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Realizado el día 27 de mayo de 2025 el segundo ejercicio del proceso selectivo indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo día, al punto Segundo, proceder a la publicación del examen y la plantilla provisional de respuestas correctas para conocimiento de las personas que han concurrido a la realización del mismo.

EXAMEN.

1.- ¿Que tipo de maquinaria debe utilizarse para trabajos de compactación en zonas estrechas o con accesibilidad reducida?

- a) Rodillo tandem autopropulsado.
- b) Extendedora de microaglomerado.
- c) Rodillo vibrante manual.
- d) Fresadora de tambor doble.

2.- ¿Cuántos hectómetros hay en 100 metros?

- a) 1000
- b) 100
- c) 10
- d) 200

3.- En un plano de planta de una obra de carreteras podemos ver:

- a) El interior de las obras de drenaje tras un corte vertical.
- b) El eje longitudinal del trazado de esta.
- c) Los detalles de la señales verticales.
- d) Ninguna de las anteriores.

4.- ¿Qué carretera de la Red Provincial conecta Sanlúcar de Barrameda con el Puerto de Santa María?

- a) CA-2002.
- b) CA-5101.
- c) CA-3106.
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

5.- Según el Catálogo de Carretera, la matriculación de la Red Provincial se define con:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 1/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



- a) Las iniciales de la provincia seguidas de cuatro dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (AL-XXXX, CA-XXXX, CO-XXXX, GR-XXXX, HU-XXX, JA-XXXX, MA-XXXX, SE-XXXX).
- b) Las iniciales de la provincia seguidas de cuatro dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (AL-XXXX, C-XXXX, CO-XXXX, GR-XXXX, HU-XXXX, JA-XXXX, MA-XXXX, SE-XXXX).
- c) Las iniciales de la provincia seguidas de tres dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (A-XXX, CA-XXX, CO-XXX, GR-XXX, HU-XXX, JA-XXX, MA-XXX, SE-XXX).
- d) Las iniciales de la provincia seguidas de tres dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (AL-XXX, C-XXX, CO-XXX, G-XXX, HU-XXX, JA-XXX, MA-XXX, SE-XXX).

6.- En un plano a escala 1:200, un muro mide 8 cm. ¿cuál es su longitud real?

- a) 8 metros.
b) 16 metros.
c) 12 metros.
d) 24 metros.

7.- ¿Cómo se denomina la operación de pasar del bombeo al peralte en una curva de acuerdo?

- a) Rotación del eje transversal.
b) Alabeo de rasante.
c) Transición del peralte.
d) Modificación longitudinal.

8.- El embalse de mayor capacidad de almacenamiento de agua de la provincia de Cádiz es:

- a) Arcos.
b) Guadalcaén.
c) Zahara – El Gastor.
d) Barbate.

9.- Según la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, ¿en qué tramos de carreteras está prohibido cualquier tipo de publicidad en cualquier lugar visible desde la calzada?

- a) Fuera de tramos urbanos.
b) Fuera de tramos interurbanos.
c) Travesías.
d) Tramos protegidos por biodiversidad.

10.- Según el artículo 13 del R.D. 1627/1997 ¿quién debe notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores una anotación efectuada en el libro de incidencias?

- a) El Colegio profesional que facilitó el libro.
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 2/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



- c) El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su ausencia, la dirección facultativa.
d) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

11.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, un ciclomotor en carretera convencional que sólo dispone de calzada, arcén de 1,50 metros y berma, debe circular:

- a) Si la IMD es menor de 500 vehículos, puede circular por el eje del carril de la derecha por seguridad.
b) Puede circular por la calzada derecha en rectas y por el arcén en curvas de pequeño radio.
c) Debe circular por el arcén de la derecha.
d) Debe circular por la berma de la derecha.

12.- Una zona a vigilar tiene de 100 metros de longitud en línea recta. Si en cada paso que doy avanzo 50 centímetros, ¿cuántos pasos tendré que dar para recorrerla de principio a fin en línea recta?

- a) 150 pasos.
b) 200 pasos.
c) 250 pasos.
d) Ninguna de las anteriores.

13.- ¿Cuál de las siguientes matriculas de la una red provincial de carreteras es correcta?

- a) CO-2112
b) CA-3106
c) HU-1906
d) MA-2903

14.- ¿Qué herramienta básica debe tener un vigilante para comprobar el estado de un drenaje?

- a) Nivel óptico.
b) Bastón de sondeo o varilla.
c) Compás geodésico.
d) Sierra de calar.

15.- Un riego de adherencia es:

- a) Aplicación de película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre capa tratada con conglomerante hidráulico con el objetivo de impermeabilizar toda la superficie y evitar la evaporación de agua necesaria para el correcto fraguado.
b) Aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.
c) Aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 3/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



capa bituminosa.

d) Ninguna de las anteriores son correctas.

16.- ¿Que material se utiliza para realizar un riego de imprimación?

- a) Cemento fluido.
- b) Agua con cloruro cálcico.
- c) Emulsión bituminosa.
- d) mortero asfáltico.

17.- ¿Como podemos determinar las alturas en un plano de planta de un proyecto de obra?

- a) No podemos, a no ser que estén representados los valores de las cotas.
- b) Con la formula de Pitágoras.
- c) Multiplicando los lados por el coeficiente de altura igual a 1,83.
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

18.- Respecto a la mezcla bituminosa en caliente:

- a) La temperatura mínima a la salida de la extendedora será de 130°C.
- b) La temperatura mínima a la salida de la extendedora será de 200°C.
- c) La temperatura máxima a la salida de la extendedora será de 130°C.
- d) La temperatura máxima a la salida de la extendedora será de 200°C.

19.- De las siguientes carreteras ¿cuál tiene su origen en el municipio de Arcos de la Frontera?

- a) CA-4205
- b) CA-5101
- c) HU-3106
- d) CA-3106

20.- Desde el punto de vista hidráulico:

- a) La disposición más adecuada es el sumidero horizontal que intercepta el fondo de la cuneta o caz, con las barras de la tapa en dirección de la corriente.
- b) La disposición más adecuada es el sumidero horizontal que intercepta el fondo de la cuneta o caz, con las barras de la tapa en dirección perpendicular a la corriente.
- c) La disposición más adecuada es el sumidero lateral que intercepta el fondo de la cuneta o caz, con las barras de la tapa en dirección de la corriente.
- d) La disposición más adecuada es el sumidero lateral que intercepta el fondo de la cuneta o caz, con las barras de la tapa en dirección perpendicular a la corriente.

21.- ¿Qué función tiene la Red Intercomarcal dentro de la Red Autonómica?

- a) Conectar los núcleos rurales con la capital del estado.
- b) Proporcionar accesibilidad desde las poblaciones a la Red Básica e Intercomarcal.
- c) Soportar largos recorridos entre provincias.
- d) Complementar las funciones de la Red Básica respecto al tráfico de medio recorrido.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 4/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



22.- Según el Reglamento General de Carreteras vigente, las plantaciones de arbolado se podrán autorizar siempre que:

- a) Se ubiquen dentro de la zona de dominio público.
- b) Sean masas arbóreas de porte medio que no necesiten desbroce.
- c) Se realice un mantenimiento estacional.
- d) No perjudiquen la visibilidad de la carretera.

23.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, no hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de bicicletas, se considera dentro del régimen sancionador como:

- a) Infracción leve.
- b) Infracción grave.
- c) Infracción muy grave.
- d) No se considera infracción.

24.- Según el Reglamento General de Circulación, Artículo 2.3 del Anexo II Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos, una solicitud de autorización especial para celebrar pruebas deportivas que requieran la ocupación de carreteras se presentará dirigida al órgano competente con una antelación de al menos:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 30 días.
- d) 60 días.

25.- ¿Que tipo de señal indica una parada obligatoria en una obra?

- a) TM1
- b) TM2
- c) TM3
- d) TM5

26.- Según el Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los vehículos para personas con movilidad reducida no deben superar una tara de:

- a) 100 kilogramos.
- b) 350 kilogramos.
- c) 750 kilogramos.
- d) No tienen limitación de tara.

27.- El embalse de Charco Redondo pertenece al río:

- a) Guadarranque.
- b) Guadalete-Barbate.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 5/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



- c) Palmones.
- d) Majaceite.

28.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto y sean de gran pendiente y no exista zona prevista para apartarse, tiene preferencia de paso:

- a) El vehículo de mayor tamaño.
- b) El vehículo que haya llegado primero.
- c) El vehículo que circule en sentido descendente.
- d) El vehículo que circule en sentido ascendente.

29.- ¿Cuántos mililitros hay en 2,5 litros?

- a) 250 ml
- b) 2.500 ml
- c) 25 ml
- d) 250.000 ml

30.- Cuál es el beneficio de utilizar un pavimento flexible en una carretera?

- a) Mayor durabilidad.
- b) Mayor resistencia a la compresión.
- c) Menor costo de mantenimiento.
- d) Capacidad para absorber deformaciones sin agrietarse.

31.- El núcleo de mayor número de habitantes más cercano a los escarpes del río Trejo, es:

- a) Setenil de las Bodegas.
- b) Torre Alhaquime.
- c) La Muela.
- d) Olvera.

32.- ¿Cuál de los siguientes es el término municipal más pequeño en extensión, actualmente, de la provincia de Cádiz?

- a) El Gastor.
- b) Torre Alhaquime.
- c) Paterna de Rivera.
- d) Algar.

33.- Según la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, se define como excavación del terreno original, que queda a cielo abierto para ubicar la calzada, cuya altura característica es la máxima de las alturas de los taludes que conforman la excavación, a:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 6/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



- a) Terraplén.
- b) Desmonte.
- c) Arista exterior de la explanación.
- d) Explanación.

34.- El catalogo de carreteras de Andalucía establece los criterios de matriculación para las carreteras que integran la red autonómica, en función de la categoría de Red. Dicha afirmación es:

- a) Verdadera. Incluso establece criterios para las carreteras de titularidad estatal.
- b) Falsa. Solo los establece para la red Básica y la Red Provincial de Carreteras.
- c) Verdadera.
- d) Falsa. El Catálogo no establece estos criterios.

35.- ¿Cual de los siguientes materiales se utiliza para capas de transición entre explanada y firme?

- a) Suelo seleccionado.
- b) Asfalto poroso.
- c) Mortero autonivelante.
- d) Pintura bituminosa.

36.- El elemento lineal, superficial, cuya función es conducir el agua a modo de canal en lámina libre sobre superficies pavimentadas o revestidas, que puede construirse in situ o mediante piezas prefabricadas, se denomina:

- a) Cuneta.
- b) Caz.
- c) Bajante.
- d) Colector.

37.- ¿Que es un blandón?

- a) Asiento localizado debido a un a perdida de la capacidad portante por fallo en las capas inferiores del pavimento.
- b) Deformaciones plásticas en la capa de rodadura debidas a la fluencia o cedencia de las capas bituminosas.
- c) Depresión del terreno causada por la eliminación de material existente debajo del suelo, que se presenta como hundimiento.
- d) Cavidades producidas en el pavimento y firme de forma irregular y diferentes tamaños producidos por la evolución de otros deterioros con desintegración y arranque de los materiales del firme provocados por el tráfico.

38.- ¿Como se identifican las señales de obra en carretera?

- a) Con la letra T
- b) Con la letra R
- c) Con la letra O
- d) Con la letra M

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 7/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



39.- Si tengo que recorrer en vehículo una carreteras que une dos poblaciones, cuya distancia es de 120 kilómetros, a una velocidad de 40 kilómetros por hora constante, ¿cuánto tiempo emplearé conduciendo en realizar el trayecto de ida y vuelta entre ambas?

- a) 3 horas
- b) 6 horas
- c) 4 horas
- d) 8 horas

40.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, recoge explícitamente que queda prohibido parar:

- a) En las curvas de visibilidad suficiente.
- b) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
- c) En los lugares donde no se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

41.- En carriles provisionales de corta duración se empleará como balizamiento:

- a) Conos TB-6, con una separación máxima de 5 a 10 metros.
- b) Conos TB-6, con una separación máxima de 5 a 10 metros en curva y del doble en recta.
- c) Conos TB-6, con una separación máxima de 10 a 15 metros en curva y del doble en recta.
- d) Conos TB-7, con una separación máxima de 5 a 10 metros en curva y del doble en recta.

42.- Por la carretera provincial en cuya matrícula se puede leer CA-9201, puede aproximarse al siguiente punto de interés:

- a) Castillo de Jimena de la Frontera.
- b) Castillo de Zahara de la Sierra.
- c) Castillo de Olvera.
- d) Castillo de Castellar.

43.- ¿Existen carreteras pertenecientes a la Red Provincial de Carreteras de Cádiz en la provincia de Málaga?

- a) Si, la CA-3100
- b) Si, la CA-9113
- c) No
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

44.- Según el Reglamento General de Carreteras vigente, en los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 8/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



- a) La línea de abatimiento interior de la calzada.
- b) La proyección ortogonal a 45º de la cota de máxima excavación sobre el terreno.
- c) La línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno.
- d) La línea de intersección triangular de las obras con el vértice geodésico de referencia.

45.- Sabemos que una superficie rectangular mide 120 metros cuadrados. Si uno de sus lados mide 12 metros, ¿cuánto mide el otro?

- a) 10 metros cuadrados.
- b) 8 metros cuadrados.
- c) 144 metros cuadrados.
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

46.- Las carreteras de la Red Provincial en Cádiz, son mayoritariamente:

- a) Autovías.
- b) Carreteras de calzada única.
- c) Carreteras de calzada única con anchos mayores de 7 m.
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

47.- Las posibles categorías de explanada que se pueden encontrar en proyectos de carreteras son:

- a) Explanadas existentes o de planta.
- b) E1, E2 y E3.
- c) E1, E2, E3 y E4.
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

48.- Según el Reglamento General de Circulación, un hito de vértice es:


- a) Una señal de balizamiento.
- b) Una señal de advertencia de peligro.
- c) Una señal de prioridad.
- d) Una señal de indicación general.

49.- ¿Cuál es el resultado de la operación $15+(8 \times 2+13)-10/5$?

- a) 19
- b) 42
- c) 23
- d) 25

50.- ¿Qué entidad es responsable de la gestión de la Red Complementaria de Carreteras en Cádiz?

- a) La Junta de Andalucía.
- b) Los Ayuntamientos.
- c) La Diputación Provincial de Cádiz.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 | |
| Observaciones | | Página | 9/13 | |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | | |

d) El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del drenaje superficial de una carretera?

- a) Cuneta revestida.
- b) Zampeados.
- c) Drenes longitudinales.
- d) Bordillo con aliviadero.

2.- ¿Que sistema se utiliza para evacuar agua acumulada entre capas de firme?

- a) Imbornales.
- b) Geotextil filtrante.
- c) Capa drenante o subdren.
- d) Cuneta trapezoidal.

3.- Según el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997 ¿qué figura designa el promotor para coordinar la aplicación de los principios de seguridad y salud durante la fase de proyecto de la obra?

- a) El proyectista.
- b) El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
- c) La dirección facultativa.
- d) El contratista.

4.- Según el artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién corresponde el deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales como contrapartida a su derecho a una protección eficaz?

- a) A los propios trabajadores individualmente.
- b) A las mutuas de accidentes de trabajo.
- c) A los servicios de prevención ajenos.
- d) Al empresario.

5.- ¿Qué entidad es responsable de la gestión de la Red Intercomarcal de Carreteras en Cádiz?

- a) La Junta de Andalucía.
- b) Los Ayuntamientos.
- c) La Diputación Provincial de Cádiz.
- d) El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

6.- En caso de observar un derrumbe parcial en una cuneta, el vigilante debe:

- a) Esperar a que lo valore el equipo de topografía.
- b) Arreglarlo por su cuenta con arena o grava.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 10/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



- c) Señalizar únicamente si hay agua estancada.
- d) Informar de inmediato al responsable de conservación.

7.- El firme constituido por un pavimento bituminoso de cualquier espesor sobre una o mas capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, siendo el espesor conjunto de éstas igual o superior a 20 cm, se denomina:

- a) Semirrígido.
- b) Flexible.
- c) Rígido.
- d) Semiflexible.

8.- Según el artículo 19 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, la construcción de una variante de población no implicará la exclusión de la travesía correspondiente del Catálogo de Carreteras de Andalucía. Esta afirmación:

- a) Es correcta.
- b) Es incorrecta.
- c) No es materia de la Ley de Carreteras.
- d) Las travesías no pertenecen al Catálogo de Carreteras en cualquier caso.

9.- Según la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, el uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por parte de la Administración o por los terceros por ella autorizados, ¿necesita algún tipo de autorización?

- a) En ningún caso, salvo en los supuestos de declaración de emergencia de la actuación.
- b) Necesita permiso de la DGT.
- c) Necesita licencia de obra del Ayuntamiento.
- d) No, no están sujetos a previa autorización de los propietarios de los predios sirvientes.

10.- Según la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, dentro de la zona de servidumbre legal:

- a) Se podrá ejecutar una edificación, si se autoriza previamente por el titular de la vía.
- b) Se podrá ejecutar cualquier actuación si se dispone de la propiedad del terreno y si se autoriza previamente por el titular de la vía.
- c) Se podrá ejecutar una obra que no impida la efectividad de la servidumbre legal ni afecte a la seguridad vial, si se autoriza previamente por el titular de la vía.
- d) La administración titular de la vía podrá ampliar la carretera como obra de mejora de la calidad de carretera, sin límite alguno ni contraprestación en especie.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 11/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |





PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1.- c) | 21.- d) | 41.- b) |
| 2.- b) | 22.- d) | 42.- d) |
| 3.- b) | 23.- a) | 43.- b) |
| 4.- d) | 24.- c) | 44.- c) |
| 5.- b) | 25.- c) | 45.- d) |
| 6.- b) | 26.- b) | 46.- b) |
| 7.- c) | 27.- c) | 47.- b) |
| 8.- b) | 28.- d) | 48.- a) |
| 9.- a) | 29.- b) | 49.- b) |
| 10.- c) | 30.- d) | 50.- a) |

- | | |
|---------|---------|
| 11.- c) | 31.- a) |
| 12.- b) | 32.- c) |
| 13.- b) | 33.- b) |
| 14.- b) | 34.- c) |
| 15.- c) | 35.- a) |
| 16.- c) | 36.- b) |
| 17.- a) | 37.- a) |
| 18.- a) | 38.- a) |
| 19.- b) | 39.- b) |
| 20.- a) | 40.- b) |

PREGUNTAS DE RESERVA

- | | |
|--------|---------|
| 1.- c) | 6.- d) |
| 2.- c) | 7.- a) |
| 3.- b) | 8.- b) |
| 4.- d) | 9.- d) |
| 5.- a) | 10.- c) |

De conformidad con lo establecido en la base Décimo Segunda de las específicas, los/as aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones contra el examen y/o plantilla provisional de respuestas correctas mediante escrito dirigido al Presidente del órgano calificador. Transcurrido el plazo señalado, el Órgano de Selección las resolverá si las hubiera y procederá a calificar el segundo ejercicio de la fase de oposición, haciendo públicas las puntuaciones obtenidas en el mismo por los/as opositores/as mediante su inserción en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 12/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |



Lo que se comunica a los efectos oportunos y en cumplimiento de lo establecido en las bases generales y específicas que rigen el referido procedimiento selectivo.

El Secretario del Órgano de Selección

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Mariano Viera Domínguez - Secretario Interventor | Firmado | 28/05/2025 14:34:38 |
| Observaciones | | Página | 13/13 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ovX67px312eSrsPNZGG5wA== | | |

